

EMPL **AUSTRIA**

Schlauchwaschmaschinen SW 110/112

Hose Cleaning Machines SW 110/112



www.empl.at

EMPL Fahrzeugwerk Gesellschaft m.b.H.
Postfach 41 / P.O. Box 41 / A-6272 Kaltenbach
Tel.: +43 (0)5283/501-0 / Fax: +43 (0)5283/501-26
E-Mail: info@empl.at

Die Schlauchwaschmaschinen sind wartungsfrei. Sie eignen sich je nach Modell für die Reinigung von 1 oder 2 Schläuchen der Größen 25 / 42 / 52 / oder 75 mm. Alle Modelle entsprechen den z.Zt. gültigen Vorschriften wie VDE und UVV. Als Antrieb dient ein kraftvoller, geräuscharmer Getriebemotor. Die Reinigung wird durch 2 Rundbürsten die als Halbschalen auf die Wellen geschraubt sind erreicht. Spezielle HD-Wasserdüsen in Verbindung mit einer Verrohrung aus Edelstahl erfassen die gesamte Schlauchbreite des Schlauches und lösen den Schmutz schon vor dem Bürstendurchgang. Beim Durchgang der Kupplung hebt die obere Bürste automatisch an, um ein einwandfreies Durchlaufen des Schlauches zu ermöglichen. Beide Modelle haben einen aufklappbaren Deckel, der eine optimale Reinigung der Maschine ermöglicht.



SW 110

Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 110 zum Reinigen von einem Feuerwehrschlauch der Größe D-C-B-A besteht aus:

- ✓ Stabilem Aluminiumgehäuse
- ✓ Wartungsfreien Lagern
- ✓ Servicefreundliche Bürstenhalbschalen
- ✓ Innenteile aus Edelstahl und Messing
- ✓ Spritzvorhänge am Ein/Ausgang der Maschine
- ✓ Schlauchein-/auslauf mit Rollenlagerung und Spritzwasserrückführung
- ✓ Außenhebel zum Anheben der oberen Bürste
- ✓ Wasserzuführung automatisch oder manuell über Magnetventil oder Kugelhahn
- ✓ Maße der Maschine: 800x750x1350 (lxbxh)
- ✓ Wasseranschluß: min. R ½"
- ✓ Stromanschluß: CEE 16 Amp
- ✓ Wasserablauf: R2" für C-Festkupplung




SW 112

Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 112 zum Reinigen von zwei Feuerwehrschläuchen der Größe D-C-B oder einem Schlauch der Größe A bestehend aus:

Ausführung wie SW 110 jedoch:

- ✓ Maße der Maschine: 800x750x1350 (lxbxh)
- ✓ Antrieb mit platzsparendem Winkelmotor
- ✓ Sichtfenster im Gehäusedeckel für optische Kontrolle
- ✓ Wasseranschluß: min. R ¾"
- ✓ Stromanschluß: CEE 16 Amp
- ✓ Wasserablauf: R2" für C-Festkupplung

**Feuerwehr
Fire Fighting**



Schlauchwaschmaschinen SW 110/112

Hose Cleaning Machines SW 110/112



EMPL Fahrzeugwerk
Gesellschaft m.b.H.
Postfach 41 / P.O. Box 41
A-6272 Kaltenbach
Tel.: +43 (0)5283/501-0
Fax: +43 (0)5283/501-26
E-Mail: info@empl.at
www.empl.at



Schlauchwaschmaschine SW 110/HD mit zusätzlicher Hochdruckeinrichtung

Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 110/HD zum Reinigen von einem Feuerwehrschauch der Größe D-C-B-A bestehend aus:

Ausführung wie SW 110

- ✓ mit Hochdruckaggregat und speziellen Flachstrahl-düsen zur verstärkten, schonenden Reinigung der Schläuche
- ✓ automatischer Wasserzuführung über Magnetventil und Druckschalter
- ✓ Wendeschaltung für Rechts-/Linkslauf
- ✓ Wasseranschluß R 1/2"
- ✓ Wasserverbrauch ca. 15 l/min
- ✓ Druckerhöhung auf ca. 25 bis 30 bar
- ✓ Leistung 5,0 KW
- ✓ Stromanschluß 5 pol. 16 A



Fahrbare Schlauchwaschmaschine SW 112/HD zum Reinigen von einem Feuerwehrschauch der Größe D-C-B-A bestehend aus:

Ausführung wie SW 112 jedoch:

- ✓ mit Hochdruckaggregat und speziellen Flachstrahl-düsen zur verstärkten, schonenden Reinigung der Schläuche
- ✓ automatischer Wasserzuführung über Magnetventil und Druckschalter
- ✓ Wendeschaltung für Rechts-/Linkslauf
- ✓ Wasseranschluß R 1/2"
- ✓ Wasserverbrauch ca. 21 l/min
- ✓ Druckerhöhung auf ca. 25 bis 30 bar
- ✓ Leistung 5,5 KW
- ✓ Stromanschluß 5 pol. 16 A




Kurze, harten Borsten ermöglichen eine optimale Reinigung und lange Lebensdauer.



Geteilte Bürstenhalbschalen für leichten Bürstenwechsel und optimale Wartung

Feuerwehr
Fire Fighting



Schlauchwaschmaschinen SW 110/112
Hose Cleaning Machines SW 110/112



EMPL Fahrzeugwerk
Gesellschaft m.b.H.
Postfach 41 / P.O. Box 41
A-6272 Kaltenbach
Tel.: +43 (0)5283/501-0
Fax: +43 (0)5283/501-26
E-Mail: info@empl.at
www.empl.at